



IKEMI FOREST PRODUCTS Inc.
COMPANY BROCHURE


IKEMI

IKEMI

Purpose

樹のちからをかたちに

1. 樹の持つ可能性を追求し、人々の暮らしに役立つ価値を提供します。
2. 森と人と未来を見つめ、持続可能な社会づくりに貢献します。



Mission

森と、人と、共に創る

1. 木材の加工技術を駆使し、人々のくらしや生き方に根ざした製品を提案します。
2. 暮らしの悩みや課題に寄り添い、木材を知り、技術を知り、仲間を知り、共に解決を目指して取り組みます。
3. 樹を通じて、新たな価値を生み出す需要創造型企業を目指します。

Vision

森の恵みが循環する未来を描く

1. 木材の特性を見極め、最適な用途で活きる製品開発を目指します。
2. 環境負荷を軽減しながら、地球環境にとって意味のある木材利用を進めます。
3. 地域に根ざし、地域の木質価値向上に貢献します。

Value

社員全員が暮らしのニーズやお悩みに真剣に寄り添い、安心・安全・健康で魅力溢れる製品、技術、サービスを提供する事で、お客様の満足と信頼向上に努めます。

- | | |
|--------------|--------------------------------|
| 1. Peace | 社員とお客様が笑顔になるために、安心・安全・健康にこだわろう |
| 2. Challenge | 勇気をもって新しいことに挑戦しよう |
| 3. Active | 変化や機会を捉えて俊敏に行動しよう |
| 4. Honest | あらゆる人と誠実に接しよう |
| 5. Identity | 個性が尊重され一人ひとりが必要とされる人間に成長しよう |
| 6. Creative | 新しい価値を創造しよう |

木と向き合って80年

ワンストップの工場システムが可能にする安定供給体制

池見林産工業株式会社は、大分県大分市に本社を構え、国産針葉樹である桧（ヒノキ）や杉を主原料とした

「無垢材」の内外装造作材を製造・販売する総合建材メーカーです。

最大で月間1万坪生産可能な工場設備を有し、国産針葉樹無垢内装材の生産量において国内最大級の実績を誇ります。

主な製品には桧フローリング「桧舞台」や、杉フローリング「杉並木」などのシリーズがあり、

無垢材を使用した高品質な内装材として、40年に渡り改良・製造を続けるロングライフな製品となっております。

安心・安全・健康を追求する製品開発

当社は創業より健康を重要視し、抗ウイルス加工 SIAA、F☆☆☆☆製品を開発してきました。

これらに加え、VOC(揮発性有機化合物)除去能力を持つ柿渋由来の塗装材などを通じて、

快適で安心・安全な暮らしの実現を目指します。

カーボンニュートラル × こだわりの技術



200mm幅 無垢ワイドフローリングへの挑戦

森林再生の好循環化、脱炭素化への貢献を目指し、植え替えが必要な樹齢60年～80年・幅300mm以上の丸太に着目。

長年の探究で培われた木材加工・乾燥の技術を結集させ、200mm幅無垢ワイドフローリングの製品化に挑んでおります。

MADE IN JAPANブランドを海外へ

中国・韓国・台湾をはじめ、海外への輸出を行っております。





IKEMI
塗装
Type.1

ノスコセラミック塗装
ノンソル・スーパー・コーティング

ノスコセラミック塗装は、「有機溶剤」（いわゆるシンナー）を使用しない「無溶剤型塗装」です。ホルムアルデヒドはもちろん、トルエンやキシレンなどの有害物質を一切放散させません。

厚生労働省が設定した「VOC（揮発性有機化合物）の室内濃度指針値」の目標値である400 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ をクリアした健康塗料仕様です。

1. F☆☆☆☆（国内最高基準）
2. 耐摩耗A試験対応塗装
3. JAS規格試験方式 5種汚染試験クリアの塗装
（耐酸試験・耐アルカリ試験・耐シンナー試験・汚染A試験、K5400汚染試験）

IKEMI
塗装
Type.2

柿渋タンニン塗装 / 柿渋タンニン着色塗装

柿渋タンニン塗装は、植物由来100%、石油由来溶剤ゼロの無添加自然塗料を使用。

木を保護しながら、お部屋の空気を浄化する画期的なコーティング・着色塗装です。

VOC（揮発性有機化合物）を除去する能力と、様々なウイルスに対する抗菌力を備え、日常生活における気になる臭いも消臭します。

※柿渋は活性炭などの吸着作用とは異なり、一度消臭すると二度とニオイは出てこないと分析されています。

1. VOC除去能力 シックハウス原因物質や悪臭を強力に除去。ホルムアルデヒドをはじめとする有害物質を低減することが報告されています。
2. 抗菌力 柿渋タンニンはコロナウイルスやインフルエンザウイルス、ノロウイルスなどのウイルスを不活性化できることが示されています。
3. 消臭力 日常生活で気になる臭い、ペットの臭いなどへの消臭効果があると示されています。



本社基幹工場 -製品加工ライン / 塗装ライン-



加工ライン Weinig・TOPSPEC製モルダーによる加工×6ライン 集成材・挽板・接着加工

モルダー、サンダー、テノナーにて板を加工し仕上げた後、人による検品作業を実施。


ISO・JAS基準に基づく精度チェックを1日4回実施しています。

塗装ライン 床用UV塗装ライン・壁用UV塗装ライン・オイル塗装ライン

床板の塗料にセラミック粒子を混ぜた傷の付きにくい塗装を実施。

3つの塗装ラインにて製品を塗装。塗装後にも加工ラインと塗装ラインにてダブルチェックの検品作業を実施し、不良品の混入を防ぎます。

本社乾燥基地 -乾燥ライン-



乾燥ライン 乾燥炉 7基 大型乾燥炉 1基 天日乾燥・養生設備

クリーンウッド法に基づく原板の仕入れ→検収→パレット積み→棧積みを経て
桧は2〜3週間、杉は1か月程度天日乾燥し、材料の含水率をある程度均一にします。
蒸気式中低温乾燥炉にて、約5〜7日間の人工乾燥（出炉後の含水率は約7〜9%）。
2〜3週間の養生期間を取り、平衡含水率を12%に戻していきます。

※JAS規格 平衡含水率12%

戸次工場 -埋木補修ライン-

埋木穴あけ・コマ埋め・パテ埋め・コマ抜け防止

死節・抜節・腐れ節等の欠点箇所、一つずつ職人の手作業でパテまたは埋木補修を施し
自然な板材に再生します。



製品情報 住宅用建材 / 非住宅用建材

住宅の内外装材

自然塗装・着色 各種特殊加工

サウナ材

ペット向け内装材

リフォーム用12mm無垢フローリング

公共物件用直貼りフローリング

高硬度6Hフローリング

多目的パネル

桧風呂

コンクリート用型枠

木製パレット

フローリング製品例

Hinoki -muku-



Wide flooring

Thickness 12mm / 15mm

Width 150mm / 180 mm / 200mm

Sugi -muku-



Antique silver flooring

Thickness 15mm / 30mm

Width 108mm / 150mm

Oak -hikiita-



Wide flooring

Thickness 15mm

Width 189 mm

Paint program



Ceramic painting

Oil painting

Order color painting ...etc


Custom made



Spoon

Uzukuri

Sazanami ...etc



製品性能

1. 耐摩耗A試験
セラミック入り塗装で500回転試験通過
2. 耐汚染性能
付着、耐水、感熱繰り返し、耐シンナー、耐酸、耐アルカリ、耐汚染、退色、磨耗性能試験
3. 収縮率
β値測定実験
12%含水率時から1%変化で、巾方向に0.22%収縮
※93mm巾で0.2mmの収縮
※他メーカーと比較して最小数値
4. 抗菌試験
日本食品分析センター試験、及び京都微生物研究所で大腸菌の生存率=0の抗菌性能達成
5. 滑り係数試験
文部科学省推奨のN値=0.51~0.54の水準内の0.53(平均準拠)
※滑りにくい値
6. ホルムアルデヒド放散試験
世界で最も厳しいホルムアルデヒド放散水準のF☆☆☆☆基準をクリア
7. T-VOC放散量400 μ m3以下合格
(危険13品目測定 日本厚生労働省指針)
8. JAS認定工場 認定証
9. ISO9001 認証取得
10. クリーンウッド法 第二種登録木材関連事業者登録



池見林産工業株式会社

IKEMI FOREST PRODUCTS Inc.

社 名 池見林産工業株式会社

代表取締役社長 洲崎 靖明

設 立 1962年(昭和37年)5月30日

所 在 地 本社所在地：大分県大分市佐野744-1
戸次工場：大分県大分市下戸次上荒内1372
福岡デポ：福岡県古賀市玄望園17

電 話 097-592-2122

F A X 097-593-2713

E - m a i l toiawase@ikemi.co.jp

U R L <https://ikemi.co.jp/>



Service -事業内容-

木材を用いた内装、外装、外構における建材商品の製造・販売



History -沿革-

- 1947年 池見正人氏が大大市にて池見材木店を開設し創業
- 1962年 大大市坂ノ市に池見林産工業株式会社を設立
- 1963年 同地に製材工場を建設
- 1964年 木製パレットの製造販売を開始
- 1975年 大大市佐野に工場棟建設
- 1982年 内装用床材の建材事業開始
- 1985年 純木桧化粧床板、商品名「桧舞台」として販売開始
- 1989年 沖縄県 首里城に桧フローリングを納材
- 1995年 フローリングボード(根太張) JAS工場認定を受ける
- 1997年 UV塗装ライン設置
- 2000年 原板埋木補修の基幹工場として大大市下戸次にて埋木事業を開始
- 2002年 ノスコーセラミック塗装ライン新設
- 2003年 集成材のJASの認定を受ける
- 2004年 ISO9001認証取得
- 2005年 フローリングボード(根太張・直張)のJAS工場認定を取得
- 2011年 東日本大震災仮設住宅へフローリングを納材
大型リフト式乾燥炉 新芝SDK-250HYT型導入
- 2012年 創立50周年記念感謝祭(記念展示会)開催
- 2015年 木屑ボイラー(横型煙管式ボイラー)設置
複合フローリングJAS認定工場を取得
- 2016年 熊本地震仮設住宅へフローリング・壁板を納材
SGEC-CoC認証取得
- 2018年 クリーンウッド法 第二種登録木材関連事業者登録
東京都 新国立競技場 軒庇ルーバー 九州大大市エリアに納材
- 2021年 抗ウイルスSIAAマーク取得
- 2023年 本社工場及び本社事務所移転
- 2024年 能登地震仮設住宅にフローリングを納材